


Spett.le
 Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore
 "Alessandro Greppi"
 Via Dei Mille, 27
 23876 – Monticello B.za (LC)
 E-mail: lcis007008@istruzione.it
 E-mail pec: lcis007008@pec.istruzione.it
 Tel: 0399205108 – Fax: 0399206861

Monopoli, 06/07/2016
 Prot. B1/0074ME


Oggetto: : Vostra richiesta di preventivo prot. n. N4746/C14G del 21/06/2016
 Obiettivo/Azione 10.8.1.A-3-FESRPN
 CIG: Z971A47070 – CUP: C46J15001440006

Condizioni di fornitura



CONSEGNA E TRASPORTO	FRANCO VS. SEDE - A NS. CARICO – ESENTE COSTI – CHIAVI IN MANO
TEMPI DI CONSEGNA	60 GG. DALLA STIPULA DEL CONTRATTO POSSIBILMENTE ANTICIPANDO E COMUNQUE ENTRO IL 30/09/2016
VALIDITA OFFERTA	180 GG DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CON L'IMPEGNO A MANTENERLA VALIDA E INVARIATA FINO ALLA DATA IN CUI L'ISTITUTO SCOLASTICO SARA' ADDIVENUTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
CERTIFICAZIONE	TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI SARANNO FORNITI DI CERTIFICAZIONI E CONFORMITA' COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI
COLLAUDO	DA EFFETTUARSI PRESSO IL VS. ISTITUTO DALLA VS. COMMISSIONE TECNICA IN PRESENZA DI UN NS. TECNICO
PAGAMENTO	COME DA VOSTRA RICHIESTA
GARANZIA DEI PRODOTTI ON SITE	5 ANNI (60 MESI) DATA COLLAUDO SU TUTTO IL MATERIALE A PARTIRE DALLA DATA DI COLLAUDO.
ASSISTENZA TECNICA	5 ANNI (60 MESI) DATA COLLAUDO
GARANZIA ALLA CONSEGNA	SI GARANTISCE L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO.
GARANZIA REPERIBILITA' PARTI DI RICAMBIO	PER L'INTERA VITA DEL PRODOTTO
TEMPI INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA	ON SITE 24 ORE DALLA CHIAMATA GARANTITA DALLE ORE 9.00 ALLE 18.00 ONLINE CON RISCONTRO IMMEDIATO DA PARTE DI UN TECNICO SPECIALIZZATO

Abintrax S.r.l.
 Ufficio Tecnico

 Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italy
 tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
 P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

alcuni marchi distribuiti






Offerta Tecnica

Descrizione	Marca	Modello	Q.tà
<p>Personal Computer Core i5 1 TB Personal computer Asus K31CD-IT021T cod: 90PD01R2-M03350 + RAM aggiuntiva 4 GB Processore: i5-6400 2,7 GHz Quadcore RAM installata: 8 GB DDR4-SDRAM Capacità totale hard disk: 1000 GB HDD Tipo drive ottico: DVD Super Multi Modello scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 530 Sistema operativo incluso: Windows 10 Interfacce USB: 3 di cui 1 USB 3 Connettività: Gigabit ethernet</p> 	Asus	90PD01R2-M03350	1
<p>Monitor 23" Acer G236HLBbid - UM.VG6EE.B01 Descrizione Prodotto Acer G236HLBbid - monitor a LED - 23" Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 23" Classe energetica Classe A Consumo energetico annuo 30 kWh Tipo di schermo TN Rapporto d'aspetto Widescreen - 16:9 Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz Pixel Pitch 0.265 mm Luminosità 200 cd/ m2 Rapporto di contrasto 100000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms Supporto colore 16, 7 milioni di colori Connettori di ingresso HDMI, DVI-D, VGA Regolazione posizione display Inclinazione Colore Nero Dimensioni (LxPxH) 54.8 cm x 16.92 cm x 38.37 cm - con supporto Peso 2.4 kg Standard ambientali Certificato ENERGY STAR</p> 	Acer	UM.VG6EE.B01	1
<p>Scanner documentale formato A4 Brother ADS-2600W Tipo di dispositivo Scanner documenti - desktop Tipo interfaccia LAN, Wi-Fi(n), USB Formato max documento 216 x 863 mm Tipo ingresso Colore Scala di grigi / Profondità di colore 8 bit (256 colori) / Colore 30 bit Scala di grigi / Profondità di colore (esterno) 24 bit (16, 7 milioni di colori) Risoluzione ottica 600 dpi x 600 dpi Risoluzione interpolata 1200 dpi x 1200 dpi Max velocità scansione documenti 24 ppm (mono) / 24 ppm (colore) Formato max documento 216 mm x 863 mm Duplex automatico Sì Tipo di Documento Supportato Carta comune Alimentazione documenti Automatico</p>	Brother	ADS-2600W	1

Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.l.) 70043 Monopoli (BA) Italy
 tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
 P.IVA 07644790727 - PEC: abintrax@pec.it

alcuni marchi distribuiti

SONY ERSON PHILIPS lenovo TOSHIBA NEC Microsoft acer benq Optoma

<p>Capacità memorizzazione documenti 50 fogli</p> <p>Tipologia Scanner ADF</p> <p>Formati file scanner JPG, PDF, TIF</p> 			
<p>MOBILE CHARGING CARRELLO ELETTRIFICATO PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA DI TABLET E/O NOTEBOOK</p> <p>Unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet.</p> <p>Dotato di due porte anteriori e posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica.</p> <p>Dotato di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche per rendere agevole lo spostamento dell'intera unità.</p> <p>La parte superiore del trolley ricarica è completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, stampante o scanner.</p> <p>Il sistema possiede feritoie per la circolazione naturale dell'aria dotato di gruppo di ventole per la circolazione forzata dell'aria e di timer programmabile per impostare le fasi di ricarica dei dispositivi POWER MANAGEMENT SYSTEM</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <p>Materiale costruttivo Metallo con manici in ABS/metallo</p> <p>Tensione in ingresso AC 100-240V</p> <p>Tensione in uscita AC 100-240V</p> <p>Carico Massimo 1000W</p> <p>Alloggiamenti 2x16 (32totali)</p> <p>Barre di alimentazione universali incluse</p> <p>Divisori in ABS con passacavi per una gestione ordinata dei cavi degli alimentatori</p> 	Teach	Teachbus Four	1
<p>Notebook allievo/docente di ultima generazione</p> <p>Acer NX.EF6ET.014 + Ram 4 GB</p> <p>Processore: i5-4210U 1.7 GHz Quad-core</p> <p>Memoria RAM: 8 GB DDR3L-SDRAM</p> <p>Drive ottico: DVD Super Multi</p> <p>Display: 15.6" Retroilluminazione a LED 1366 x 768 Pixels</p> <p>Capacità hard disk: 500 GB 5.400 rpm</p> <p>Sistema operativo: non incluso</p> <p>Scheda grafica: Intel HD Graphics 4400</p> <p>Connettività: Gigabit ethernet, Wireless b/g/n, Bluetooth 4.0</p> <p>Interfacce USB: 3 di cui almeno 1 USB3</p> 	Acer	NX.EF6ET.014	30

Il sistema è da intendersi chiavi in mano, comprensivo di posa in opera, installazione e configurazione di tutte le parti che lo compongono.

Servizi di assistenza inclusi

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione forniti volti a ripristinare il corretto funzionamento in caso di comparsa di guasti/anomalie per mezzo di:

- Supporto telefonico/mail: gestione delle problematiche minori per mezzo di intervento remoto degli operatori del NOC. Il servizio è disponibile dalla ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì
- Supporto on-site: intervento fisico sul sito per la gestione di problematiche bloccanti relativamente all'infrastruttura di rete cablata/wireless

La Abintrax Srl metterà a disposizione dell'Istituto un portale di gestione di ticket per il tracciamento delle richieste di assistenza al seguente link: <http://assistenza.abintrax.com>

Abintrax S.r.l.

ABINTRAX

Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.l.) 70043 Monopoli (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

alcuni marchi distribuiti

SONY EPSON PHILIPS lenovo TOSHIBA NEC Microsoft acer. benq Optoma

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(EX ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)**

Il sottoscritto Caliendo Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980 in qualità di Amministratore Unico della Società Abintrax S.r.l. con sede in Monopoli in Via Marina Del Mondo, 62 numero partita IVA 07644780723, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- Che il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione di Ambienti Digitali è il seguente:

Ancona Anna Rita	Resp. Ufficio Commerciale ed amministrativo
Caliandro Giuseppe	Responsabile Tecnico e Ing. Iscritto all'albo
Fanizzi Ilenia	Resp. Ufficio Acquisti e post vendita

Monopoli, 07/07/2016


DICHIANTE
ABINTRAX
Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it



Cognome **GALANDRO**
 Nome **GIUSEPPE DOMENICO**
 nato il **02/06/1980**
 (atto n. **717** P. **1** S. **A**)
 a **MESAGNE (BR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BARLETTA**
 Via **VIA FERDINANDO I D'ARAGONA 90**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **ingegnere**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180 cm**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CERVONI**
 Segni particolari

diritto carta identità L. 10.000 - € 5,16
 diritto di segreteria L. 500 - € 0,26



Firma del titolare **BARLETTA** L. **14/05/2011**
 IL SINDACO
 Impresione del dito
 indice sinistro
 d'ordine del Sindaco
 L'IMPREGATO INCARICATO
[Signature]




[Signature]
ABINTRAX
 Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (BA) Italy
 tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
 P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it



K31CD
Codice: K31CD-IT021T

Serie K31CD-IT021T



Design High-Tech e prestazioni da primato: questi desktop sono un concentrato di tecnologia che soddisferà ogni tipo di esigenza, dalle applicazioni home/office al gaming più sfrenato.

Processore Intel Core™ i5, 6400

Chipset Intel® H110

Memoria 4 GB DDR3 1600 2 slot presenti sulla motherboard Supporto massimo 32 GB

Hard Disk 1 TB SATA3 HDD 7200rpm

Garanzia 24 Mesi - Nazionale - Pick up and Return

Garanzia :
24 mesi

PROCESSORE

Produttore	Intel	Tecnologia	Core i5	Velocità di clock	2,7 GHz	Bit	64 bit
------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------	-----	---------------

MOTHERBOARD

Socket	Non Presente
--------	---------------------

RAM

RAM Installata	4 GB
----------------	-------------

MEMORIA DI MASSA

Storage	1.000 GB	Tipo Supporto 1	HDD (Hard Disk Drive)
---------	-----------------	-----------------	------------------------------

GRAFICA

Produttore	Intel	Modello	HD Graphics	Memoria Dedicata	0 MB
------------	--------------	---------	--------------------	------------------	-------------

VIDEO

Scheda TV	No
-----------	-----------

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.o.	Windows 10	Versione S.O.	Home	Bit S.O.	64	Durata antivirus incluso	1 months
------	-------------------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------------------	-----------------

UNITÀ OTTICHE

Numero unità installate	1	Velocità Lettura	24 x read	Velocità Scrittura	24 x write
-------------------------	----------	------------------	------------------	--------------------	-------------------

CONTROLLER

Raid	No
------	-----------

CONNETTORI/PORTE

USB frontali	2	USB posteriori	6
--------------	----------	----------------	----------

GENERALE

Colore Primario	Grigio	Case	Mini Tower	Bluetooth	No	Wireless (standard)	Non Presente
-----------------	---------------	------	-------------------	-----------	-----------	---------------------	---------------------

Altoparlanti	No
--------------	-----------


Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Sede: via Marina del Mondo, 62 z.i. 70013 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Acer G236HLBbid(UM.VG6EE.B01)

Acer G236HLBbid - Monitor a LED - 23" - 1920 x 1080 Full HD - TN - 200 cd/m² - 5 ms - HDMI,DVI-D,VGA - nero - DVI,VGA (HD-15),HDMI Warranty EMEA Consumer (2yr)



I monitor della serie G offrono un'accattivante grafica ad alta definizione grazie allo schermo widescreen. Il design è elegante e le funzionalità sono semplificate e rendono questi monitor prodotti di grande valore.

Punti di forza della serie

Design eccezionale
Display brillante
Semplice funzionalità

Caratteristiche prodotto

Design eccezionale

La cornice nera ed il design ispirato agli ambienti aeronautici, fanno sì che la serie G sia appagante come monitor per desktop oltre che come monitor secondario per notebook.

Display brillante

L'eccellente risoluzione, il tempo di risposta veloce ed il rapporto di contrasto elevato permettono di fornire immagini di qualità nei minimi dettagli. Il formato wide 16:9 garantisce la perfetta visualizzazione dei film e dei contenuti TV.

Semplice funzionalità

Basta premere il tasto di ingresso nel menu principale e la serie G ricerca automaticamente i segnali in ingresso. Una pressione del tasto Empowering lancia l'Acer eColor Management consentendo una regolazione della messa a punto personalizzata.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Acer G236HLBbid - monitor a LED - 23"
Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 23"
Classe energetica	Classe A
Consumo energetico annuo	30 kWh
Tipo di schermo	TN
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa	Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.265 mm
Luminosità	200 cd/ m ²
Rapporto di contrasto	100000000:1 (dinamico)
Tempo di risposta	5 ms
Supporto colore	16, 7 milioni di colori
Connettori di ingresso	HDMI, DVI-D, VGA
Regolazione posizione display	Inclinazione
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	54.8 cm x 16.92 cm x 38.37 cm - con supporto
Peso	2.4 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

ABINTRAX

Sede: via Marina del Mondo, 62 (z. n. 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 PEC: abintrax@pec.it

Generale

Tipo schermo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT
Classe energetica	Classe A
Consumo energetico annuo	30 kWh
Lunghezza diagonale	23"
Tipo di schermo	TN
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa	Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.265 mm
Luminosità	200 cd/ m2
Rapporto di contrasto	100000000:1 (dinamico)
Supporto colore	16, 7 milioni di colori
Tempo di risposta	5 ms
Velocità refresh verticale	55 - 75 Hz
Velocità refresh orizzontale	30 - 80 kHz
Angolo di visione orizzontale	100
Angolo di visione verticale	70
Tecnologia retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Caratteristiche	HDCP, Acer EcoDisplay, eColor Management, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), gamma colori 72% NTSC
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	54.8 cm x 16.92 cm x 38.37 cm - con supporto
Peso	2.4 kg

Connettività

Interfacce	VGA DVI (HDCP) HDMI
------------	-----------------------------

Meccanico

Regolazione posizione display	Inclinazione
Angolo di inclinazione	-5/ +15

Miscellanea

MTBF	30, 000 ora/ e
------	----------------

Alimentazione

Alimentazione	Interna
Potenza assorbita in esercizio	23.9 Watt
Potenza assorbita stand by / sleep	0.53 Watt
Consumo energetico in stand-by	450 mW
Consumo energetico in modalità sospensione	400 mW



Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70013 Marigolpi (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax. +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso Senza supporto - profondità:1.5 cm - altezza:33.4 cm

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto 2 anni di garanzia

Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 2 anni - carry in


Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.



Sede: via Marina del Mondo, 62 (z. 1) 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Brother ADS-2600W(ADS-2600WE)

Brother ADS-2600W - Scanner documenti - Duplex - 216 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - fino a 24 ppm (mono) / fino a 24 ppm (colore) - ADF (Alimentatore automatico documenti) (50 fogli) - fino a 1500 scansioni al giorno - LAN,Wi-Fi(n)



ADS-2600W garantisce affidabilità e professionalità nella scansione, gestione e digitalizzazione dei documenti. Effettua rapidamente scansioni in fronte-retro fino alla velocità di 24 pagine al minuto e grazie all'ADF acquisisce una vasta gamma di documenti in monocromatico o a colori, inclusi badge, biglietti da visita, report e altro ancora.

ADS-2600W è completo di interfaccia di rete cablata e wireless per una perfetta integrazione nelle infrastrutture aziendali. Il pratico display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm permette di navigare senza difficoltà nel menu delle funzioni e attraverso la semplice pressione del tasto one touch è possibile convertire il materiale cartaceo in file digitali e, allo stesso tempo, acquisire gli stessi direttamente da dispositivi di memoria, senza l'ausilio di un PC.

Punti di forza della serie

Tecnologia DUAL CIS
Risoluzione ottica 600x600 dpi
Risoluzione interpolata 1200x1200 dpi
Profondità colore 30 bit interni e 24 esterni
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Porta USB Host

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Brother ADS-2600W - scanner documenti
Tipo di dispositivo	Scanner documenti - desktop
Tipo interfaccia	LAN, Wi-Fi(n)
Formato max documento	216 x 863 mm
Tipo ingresso	Colore
Scala di grigi / Profondità di colore	8 bit (256 colori) / Colore 30 bit
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno)	24 bit (16, 7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi
Max velocità scansione documenti	24 ppm (mono) / 24 ppm (colore)
Formato max documento	216 mm x 863 mm
Duplex automatico	Sì
Tipo di Documento Supportato	Carta comune
Alimentazione documenti	Automatico
Capacità memorizzazione documenti	50 fogli
Duty Cycle	1500 scansioni al giorno
Alimentazione	120/ 230 V c.a. (50/ 60 Hz)
Requisiti di sistema	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.8
Certificazione Microsoft	Compatible with Windows 7
Dimensioni (LxPxH)	29.9 cm x 22 cm x 17.9 cm
Peso	3.6 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR

ABINTRAX

Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70029 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC/ abintrax@pec.it

Specifiche estese

Generale

Tipo	Scanner documenti - desktop
Tipo interfaccia	LAN, Wi-Fi(n)
Formato max documento	216 x 863 mm

Scanner

Tipo ingresso	Colore
Profondità di grigio	8 bit (256 colori)
Profondità di colore	Colore 30 bit
Profondità di colore (esterna)	24 bit (16, 7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi
Modalità di scansione	Passata singola
Duplex automatico	Sì
Max velocità scansione documenti B/N	24 ppm
Max velocità scansione documenti colore	24 ppm
Duty Cycle	1500 scansioni al giorno
Dettagli velocità scanner	24 ppm - bianco e nero 24 ppm - colore 48 ipm - duplex - bianco e nero 48 ipm - duplex - colore
Caratteristiche scanner	Da scanner a unità USB portatile, sensore Multifeed Ultrasonic, AirStation One-Touch Secure System (AOSS), Wi-Fi Protected Setup, display LCD touch screen da 3, 7"
Standard di conformità	TWAIN, ISIS, WIA

Gestione supporti

Formato max documento	216 mm x 863 mm
Tipo di Documento Supportato	Carta comune
Particolari della Dimensione del Documento Supportato	ADF (alimentatore automatico)
Alimentazione documenti	Automatico
Capacità memorizzazione documenti	50 fogli

Networking

Protocolli supportati	NetBEUI/ NetBIOS, DHCP, BOOTP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTPS, TLS, RARP, TFTP, LDAP, SSL, CIFS
-----------------------	--

Espansione/connettività

Interfacce	USB 2.0 - Type B LAN USB - Type A
------------	---



Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.l.) 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Miscellanea

Accessori in dotazione	Foglio carrier A3
Cavi inclusi	1 x cavo USB
Compatible with Windows 7	Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit.

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR Sì

Alimentazione

Tensione richiesta	120/ 230 V c.a. (50/ 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio (standby)	20 Watt (4 Watt)

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 5 for Mac, Brother Control Center 4, Nuance PDF Converter Professional 7, Brother Control Center 2, Nuance PaperPort 12 SE, Presto! PageManager 9 for Mac
Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/ 64 bits), Apple MacOS X 10.8

Dimensioni e peso

Larghezza	29.9 cm
Profondità	22 cm
Altezza	17.9 cm
Peso	3.6 kg


Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%
Emissione acustica	49 dB

Contenuto della confezione

Brother ADS-2600W
Cavo USB
Foglio carrier A3
Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 5 for Mac, Brother Control Center 4, Nuance PDF Converter Professional 7, Brother Control Center 2, Nuance PaperPort 12 SE, Presto! PageManager 9 for Mac

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.



DESCRIZIONE

TeachBus è un'unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet.

Il sistema è dotato di timer programmabile opzionale per impostare fasi di ricarica dei dispositivi.

Il TeachBus è dotato di due porte anteriori e posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica.

TeachBus è un carrello facile da usare e facile da trasportare con l'ausilio di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in alluminio.




Il TeachBus è dotato di due ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria.

Dotato di piano superiore per un comodo utilizzo di notebook, proiettore, stampanti o scanner.

Item	TeachBus Four
Alloggiamenti	2*16 (32 totali)
Barre di alimentazione	Universali incluse
Materiale costruttivo	Metallo con manici in acciaio
Gruppo ventole	Incluso
Power Management System	Opzionale
Divisori	Plastica rigida con passacavi
Dimensioni (mm l x p x h)	75x104x114 cm
Peso	Circa 108.5 kg

Dispositivo opzionale TCBUSPMS - Power Management System

Tensione in ingresso	AC 100-240V
Tensione in uscita	AC 100-240V
Carico Massimo	1000W






EX2511-58RM

Codice: NX.EF6ET.014

I notebook perfetto per le tue attività quotidiane.



Portabilità, affidabilità ed efficienza sono le caratteristiche di Extensa 15, compagno ideale per l'utente professionale. Grazie al design compatto e alla tecnologia comprovata, è in grado di soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti, in qualsiasi luogo.

Elevata portabilità

Un design sottile e una batteria a lunga durata sono fattori chiave nel mobile computing. Con uno dei design più compatti disponibili sul mercato, Acer Extensa 15 combina un display da 15,6" a un design sottile, migliorando notevolmente il comfort e la produttività, in ufficio o in viaggio.

Un'ottima esperienza multimediale

Scopri il piacere di comunicare in maniera unica grazie al microfono digitale incorporato e agli altoparlanti di alta qualità, ideali per conferenze Web e riunioni online. Le video conferenze saranno nitide e cristalline, permettendo così alle aziende di ridurre i costi di viaggio.

Garanzia :
12 mesi



Nuovo Extensa Core i5 Linux!

PROCESSORE

Produttore	Intel	Tecnologia	Core i5	Velocità di clock	1,7 GHz	Modello del processore	i5-4210U
Bit	0 bit	Cache L2 Dimensioni Totali	3 MB	Cache L3 Dimensioni Totali	0 MB		

MOTHERBOARD

Chipset	SoC (System on Chip)	Front Side Bus	0 MHz	Trusted Platform Module (TPM)	No		
---------	-----------------------------	----------------	--------------	-------------------------------	-----------	--	--

RAM

RAM Installata	4 GB	RAM Massima	8 GB	Banchi RAM Totali	2	Banchi RAM Liberi	1
Frequenza	0 MHz	Tecnologia	DDR 3L	Tipologia	SDRAM	Nome Modulo	n/d
Numero pin	204						

MONITOR

Dimensioni	15,6 "	Retroilluminazione	LED	Tecnologia	LCD Matrice Attiva (TFT)	Proporzione	16:9
Risoluzione Massima (Larghezza)	1.366 Px	Risoluzione Massima (Altezza)	768 Px	Risoluzione (Standard)	HD (1366x768)	Luminosità	200 nit
Contrasto	500 :1	Supporto Colori	16.7 milioni di colori			Compatibile 3D	No
Touch screen	No						

MEMORIA DI MASSA

Numero Supporti	1	Dimensione Tot. Supporti	500 GB	Tipologia Controller	SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	Dimensione Supporto 1	500 gb
Interfaccia Supporto 1	SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	Tipo Supporto 1	HDD (Hard Disk Drive)	Velocità Supporto 1	5.400 rpm		

AUDIO

Scheda Audio	Si	Microfono Integrato	Si	Altoparlanti	Two built-in stereo speakers, Certified for		
--------------	-----------	---------------------	-----------	--------------	--	--	--



Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70039 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Integrata				(Produttore)	Skype		
GRAFICA							
Produttore	Intel	Modello	HD Graphics 4400	Integrata	Sì	Memoria Dedicata	128 mb
Memoria Massima	0 mb	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza)	2.048 Px	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza)	1.536 Px	TV Tuner	No
WEBCAM							
Webcam integrata	Sì	WebCam Risoluzione (Larghezza)	720 Px	WebCam Risoluzione (Altezza)	1.280 Px	Megapixel	1,3
Frame per secondo	30						
BATTERIA							
Durata Batteria	5 hr	Numero celle	4	Tempo ricarica Batteria	2 hr		
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE							
S.o.	Linux	Versione S.O.	Non presente	Bit S.O.	0	Immagine Preinstallata di Office (attivabile con PKC)	Nessuna
Durata antivirus incluso	0 months						
DIMENSIONI & PESO							
Altezza	2,49 cm	Larghezza	38,16 cm	Profondità	25,6 cm	Peso senza imballo	2,4 kg
LETTORI MEMORY / SMART CARD							
Numero Formati	1	Compact Flash (CF)	No	Memory Stick (MS)	No	Memory Stick Duo (MSD)	No
Memory Stick Pro (MS Pro)	No	Memory Stick PRO Duo (MSPD)	No	Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)	No	Memory Stick Micro (M2)	No
Micro SD	No	Multimedia Card (MMC)	No	MMCplus	No	Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC)	No
Secure Digital card (SD)	Sì	Secure Digital Mini (MSD)	No	xD-Picture Card (XD)	No	Solid State Disk (SSD)	No
UNITÀ OTTICHE							
Numero unità installate	1	Tipologia unità installata	DVD±RW DL	Velocità Lettura	8 x	Velocità Scrittura	8 x
Tipologie supporti leggibili	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL	Tipologie supporti masterizzabili	CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R DL				
CONNESSIONI							
Lan (rj45)	Ethernet 10/100/1000	Wireless (standard)	802.11 bgn	Bluetooth	Sì	Bluetooth Versione	4
Porte USB 2.0	1	Porte USB 3.0	2	Porta HDMI	Sì	Porta VGA	Sì
Modem (Sì/No)	No	Firewire 400 (IEEE1394)	No	Firewire 800 (IEEE1394b)	No	External SATA	No
Slot PC Card (PCMCIA)	No	Porta Thunderbolt	No	Modulo SIM	Non Presente	Seriale (RS-232)	No
Dockability con connettore proprietario	No						
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO							
Tasti speciali	5	Sistema di puntamento	Multi-gesture touchpad, supporting two-finger scroll, pinch, rotate, flip.				



Sede: via Marina del Mondo, 52 (s.i.) 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 0764478023 - PEC: abintrax@pec.it

GENERALE

Colore Primario	Nero	Materiale Chassis	Plastica	Rilevamento Impronta Digitale	No	
Alimentatore	3-pin 45w ac adapter					

CERTIFICAZIONI

Certificazione wi-fi	Si	Energy star	No	
----------------------	-----------	-------------	-----------	--

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	8 cm	Lato B	32 cm	Lato C	48 cm	Peso con imballo	4 kg
--------	-------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	-------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o di altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.




Sede: via Marina del Mondo 62 (c.a.) 70043 Monopoli (BA) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it

Cognome **CALIANDRO**
 Nome **GIUSEPPE DOMENICO**
 nato il **02/06/1980**
 (atto n. **717** P. **1** S. **A**)
 a **MESAGNE (BR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BARLETTA**
 Via **VIA FERDINANDO I d'ARAGONA 90**
 Stato civile **coniugato**
 Professione **ingegnere**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **180 cm.**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CERVONI**
 Segni particolari

diritto carta identità L. 10.000 - € 5,16
 diritto di segreteria L. 500 - € 0,26



Firma del titolare **BARLETTA** **14/05/2011**
 IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 L'IMPREGATO INCARICATO
 (Firma)



Giuseppe Domenico Caliandro

ABINTRAX

Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (BA) Italy
 tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
 P.IVA 07644780723 - PEC: abintrax@pec.it